

ПАКЕТ BASIC 920 200 руб. (в т.ч. НДС 18%)



SBHV-150 установка с тележкой и системой воздухоподготовки

- совместима с компрессором (7-10 Бар, 3500л/мин.)
 - загрузочная емкость V –42л., макс.загрузка 36кг. встроенный Фильтр CF-75, влагоотделитель МТ-2
 - мин. диаметр труб воздушной системы- 3/4 дюйма
- электрический пульт управления пневматической линией
 - пневматический клапан
 - сопло высокопроизводительное HV-4 (6 мм)
 - сопло для подачи воды
 - рукав пескоструйный Extra Blas-25 25X39 мм
 - шланг для подачи воды (синий)
 - загрузочная воронка
 - сменный шланг пережимного клапана

Дополнительно:

- SKG-25 Соединение сталь кулачковое – 8 шт.
- KAG-10 Соединение сталь кулачковое – 1 шт.
- KIG-10 Соединение сталь кулачковое – 3 шт.
- SS-25T Соединение сталь кулачковое – 2 шт.
- Прокладка для кулачкового соединения (рукав пескоструйный) – 3 шт.
- Прокладка SBG – 4 шт.
- Хомут NORMA – 8 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-5 (8 мм) – 1 шт.
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б – 40 м
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б - 2 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Фильтрующий элемент АFAW40 – 3 шт.
- Кабель удлинительный для бластингового оборудования - 20 м
- Вилка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Розетка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Сумка спортивная – 1 шт.
- Защитный костюм с логотипом – 1 шт.
- Очки и полумаска
- Сменный патрон А1 (органические газы и пары) «3М» - 2 шт.
- Предфильтр Р1 «3М» - 2 шт.
- Держатель 501 предфильтра «3М» - 2 шт.
- Противошумные наушники – 1 шт.
- Комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 10 шт.
- Костюм рабочий смесовая ткань с ВО пропиткой синий – 1 шт.
- Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- Реагент UHDO STANDARD (130 мкр) (в мешках) - 2000 кг
- Реагент UHDO STANDARD XL (350 мкр) (в мешках) – 500 кг
- Материал чистящий ARMEX Maintenance (170 мкр) – 500 кг



Бизнес-пакет


- маркетинговые материалы
- техническая документация
- «движок» сайта
- 3-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ PRO-1**1 704 200 руб. (в т.ч. НДС 18%)****Дополнительно:**

- SKG-25 Соединение сталь кулачковое – 8 шт.
- KAG-10 Соединение сталь кулачковое – 1 шт.
- KIG-10 Соединение сталь кулачковое – 3 шт.
- SS-25T Соединение сталь кулачковое – 2 шт.
- Прокладка для кулачкового соединения (рукав пескоструйный) – 3 шт.
- Прокладка SBG – 4 шт.
- Хомут NORMA – 8 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-5 (8 мм) – 1 шт.
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б – 40 м
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б - 2 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Фильтрующий элемент AFVAV40 – 3 шт.
- Кабель удлинительный для бластингового оборудования - 20 м
- Вилка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Розетка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Сумка спортивная – 1 шт.
- Полная маска серии «ЗМ» средний размер – 1 шт.
- Пленка защитная (для полной маски 6000) «ЗМ» (100 листов) – 3 шт.
- Сменный патрон А1 (органические газы и пары) «ЗМ» - 2 шт.
- Предфильтр Р1 «ЗМ» - 2 шт.
- Держатель 501 предфильтра «ЗМ» - 2 шт.
- Наушники противозумные MAX-500 со складным оголовьем 30 Дб – 2 шт.
- Комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 10 шт.
- Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- Реагент UHDO STANDARD (130 мкр) (в мешках) - 2000 кг
- Реагент UHDO STANDARD XL (350 мкр) (в мешках) – 500 кг
- Материал чистящий ARMEK Maintenance (170 мкр) – 500 кг

**Компрессор KAESER M50 PE на шасси
SBHV-150 установка с тележкой и системой
воздухоподготовки**

- совместима с компрессором (7-10 Бар, 3500л/мин.)
 - загрузочная емкость V – 42л., макс. загрузка 36кг. встроенный Фильтр CF-75, влагоотделитель MT-2
 - мин. диаметр труб воздушной системы- 3/4 дюйма
- электрический пульт управления пневматической линией
 - пневматический клапан
 - сопло высокопроизводительное HV-4 (6 мм)
 - сопло для подачи воды
 - рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм
 - шланг для подачи воды (синий)
 - загрузочная воронка
 - сменный шланг пережимного клапана

Бизнес-пакет

- маркетинговые материалы
- техническая документация
- «движок» сайта
- 3-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ TORBO BASIC PRO**1 864 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)****Дополнительно:**

- SKG-32 Соединение сталь кулачковое – 8 шт.
- KAG Соединение сталь кулачковое – 1 шт.
- KIG Соединение сталь кулачковое – 3 шт.
- SS-32T Соединение сталь кулачковое – 2 шт.
- Прокладка для кулачкового соединения (рукав пескоструйный) – 3 шт.
- Прокладка SBG-32 – 4 шт.
- Хомут NORMA – 8 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-5 (8 мм) – 1 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-7 (11 мм) – 1 шт.
- Рукав сжатого воздуха 32X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б – 40 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Кабель удлинительный для бластингового оборудования – 20 м
- Сумка спортивная – 1 шт.
- Очки и полумаска
- Сменный патрон А1 (органические газы и пары) «ЗМ» - 2 шт.
- Предфильтр Р1 «ЗМ» - 2 шт.
- Держатель 501 предфильтра «ЗМ» - 2 шт.
- Наушники противозумные MAX-500 со складным оголовьем 30 Дб – 2 шт.
- Комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 10 шт.
- Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- Реагент UHDO STANDARD (130 мкр) (в мешках) - 1000 кг
- Реагент UHDO STANDARD XL (350 мкр) (в мешках) – 1500 кг
- Материал чистящий Garnet – 500 кг

**Компрессор KAESER M50 PE на шасси
Torbo M080 мобильная установка**

- совместима с компрессором (7-10 Бар, 4500л/мин.)
- загрузочная емкость 80 л.
- мин. диаметр труб воздушной системы- 1 1/2 дюйма (38 мм)
- расход материала 14,4 – 144 литров в час
- расход воды 3,6 – 36 литров в час
- электрический пульт управления с системой безопасности
- регулятор подачи абразива от 0 до 8 л. в мин.
- воронка для загрузки абразива
- сертификаты

Бизнес-пакет

- маркетинговые материалы
- техническая документация
- «движок» сайта
- 3-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ ADVANCED BASIC 1 143 562 руб. (в т.ч. НДС 18%)



SBHV-200 установка с тележкой и системой воздухоподготовки

- совместима с компрессором (7-10 Бар, 5000л/мин.)
- загрузочная емкость V –56л., макс.загрузка 48кг. встроенный Фильтр CF-125, влагоотделитель МТ-3
- мин. диаметр труб воздушной системы- 1 1/4 дюйма

Дополнительно:

- SKG-25 Соединение сталь кулачковое – 8 шт.
- KAG-10 Соединение сталь кулачковое – 1 шт.
- KIG-10 Соединение сталь кулачковое – 3 шт.
- SS-25Т Соединение сталь кулачковое – 2 шт.
- Прокладка для кулачкового соединения (рукав пескоструйный) – 3 шт.
- Прокладка SBG – 4 шт.
- Хомут NORMA – 8 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-5 (8 мм) – 1 шт.
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б – 40 м
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б - 2 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Фильтрующий элемент AFAW40 – 3 шт.
- Кабель удлинительный для бластингового оборудования - 20 м
- Вилка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Розетка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Сумка спортивная – 1 шт.
- Защитный костюм с логотипом – 1 шт.
- Очки и полумаска
- Сменный патрон А1 (органические газы и пары) «ЗМ» - 2 шт.
- Предфильтр Р1 «ЗМ» - 2 шт.
- Держатель 501 предфильтра «ЗМ» - 2 шт.
- Противошумные наушники – 1 шт.
- Комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 10 шт.
- Костюм рабочий смесовая ткань с ВО пропиткой синий – 1 шт.
- Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- Реагент UHDO STANDARD (130 мкр) (в мешках) - 2000 кг
- Реагент UHDO STANDARD XL (350 мкр) (в мешках) – 500 кг
- Материал чистящий ARMEX Maintenance (170 мкр) – 500 кг



Бизнес-пакет

- маркетинговые материалы
- техническая документация
- «движок» сайта
- 3-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологий на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ ADVANCED PRO 2 029 562 руб. (в т.ч. НДС 18%)**Компрессор KAESER M57 на шасси с тормозной системой SBHV-200 установка с тележкой и системой воздухоподготовки**

- совместима с компрессором (7-10 Бар, 5000л/мин.)
- загрузочная емкость V –56л., макс.загрузка 48кг. встроенный Фильтр CF-125, влагоотделитель МТ-3
- мин. диаметр труб воздушной системы- 1 1/4 дюйма

Дополнительно:

- SKG-25 Соединение сталь кулачковое – 8 шт.
- KAG-10 Соединение сталь кулачковое – 1 шт.
- KIG-10 Соединение сталь кулачковое – 3 шт.
- SS-25T Соединение сталь кулачковое – 2 шт.
- Прокладка для кулачкового соединения (рукав пескоструйный) – 3 шт.
- Прокладка SBG – 4 шт.
- Хомут NORMA – 8 шт.
- Сопло высокопроизводительное HV-5 (8 мм) – 1 шт.
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б – 40 м
- Рукав сжатого воздуха 25X36 мм Р.Д. 10 бар/Д.Р. 40б - 2 м
- Рукав пескоструйный Extra Blast-25 25X39 мм – 20 м
- Фильтрующий элемент AFVW40 – 3 шт.
- Кабель удлинительный для бластингового оборудования - 20 м
- Вилка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Розетка для кабеля удлинительного – 2 шт.
- Сумка спортивная – 1 шт.
- Полная маска серии «3М» средний размер – 1 шт.
- Пленка защитная (для полной маски 6000) «3М» (100 листов) – 3 шт.
- Сменный патрон А1 (органические газы и пары) «3М» - 2 шт.
- Предфильтр Р1 «3М» - 2 шт.
- Держатель 501 предфильтра «3М» - 2 шт.
- Наушники противозумные MAX-500 со складным оголовьем 30 Дб – 2 шт.
- Комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 10 шт.
- Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- Реагент UHDO STANDARD (130 мкр) (в мешках) - 2000 кг
- Реагент UHDO STANDARD XL (350 мкр) (в мешках) – 500 кг
- Материал чистящий ARMEX Maintenance (170 мкр) – 500 кг

Бизнес-пакет

- маркетинговые материалы
- техническая документация
- «движок» сайта
- 3-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ HORECA ADVANCED GREEN 425 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)**Парогенератор Vacuum Green Steam Plus**

- Напряжение (В - Герц) 230 - 50
- Максимальная потребляемая мощность (Ватт) 3.300
- Емкость котла (литры) 3,6
- Производительность пара (г / мин) 140
- Регулировка подачи пара (да/нет) да
- Рабочее давление (Бар) 6,5
- Температура пара в котле (°С) 158
- Неограниченная автономность (да/нет) да
- Резервуар (Материал) цистерна из PET
- Вместимость (литры) 20
- Максимальная мощность мотора (Ватт) - 1.200
- Функция моющего средства

Дополнительно:

- комплект аксессуаров
- сумка спортивная – 1 шт.
- комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 4 шт.
- перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- техническая документация
- маркетинговые материалы
- «движок сайта»

Бизнес-пакет

- Бизнес-модель
- 2-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов

**не содержит химикатов
удаляет 99% микробов
сертифицировано**



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru

ПАКЕТ HORECA ADVANCED MAX 280 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)**Парогенератор Steam Max Vacuum**

- потребляемая мощность: 3.0 кВт
- образование пара: 80 г/мин
- котел из нержавеющей стали: 2.3 л
- функция добавления моющего средства: 2л
- резервуар для воды: 5л
- рабочее давление: 6 Бар
- время работы: Неограниченно
- температура пара в котле: 165С
- температура на насадке: 105С
- напряжение: 220В
- мощность всасывания: 1400Ватт
- размер без упаковки: 36х 53х 100см
- размер с упаковкой: 57х 37х 140см
- вес нетто: 49кг

Дополнительно:

- комплект аксессуаров
- сумка спортивная – 1 шт.
- комбинезон защитный «Тайвек Классик» белый – 4 шт.
- перчатки трикотажные с ПВХ покрытием (пара) - 2 шт.
- техническая документация
- маркетинговые материалы
- «движок сайта»

**не содержит химикатов
удаляет 99% микробов
сертифицировано**

Бизнес-пакет

- Бизнес-модель
- 2-х дневное обучение менеджеров и операторов:
 - техническое обучение, техника работы и техника безопасности
 - практическая работа на одном из объектов
 - искусство продаж, маркетинг, ценообразование
- Представление компании-партнёра на сайте IST
- Постоянная маркетинговая поддержка – помощь в составлении смет, договоров, оценок, консультирование по рекламе и продвижению технологии на рынке
- Продвижение технологий IST® в регионе через Интернет
- Техническая поддержка: консультирование по техническим аспектам работы оборудования, помощь в подборе решений для клиентов



По вопросам приобретения франшизы обращайтесь:
irina.b@ist-russia.ru, info@ist-russia.ru